

ネパール語
版

ネパール語
版

जापानमा गर्भधारणदेखि बच्चालाई स्याहार्न र हुक्काउन सक्ने गर्ती सहयोग गरिन्छ!



जापानमा गर्भधारणदेखि बच्चालाई स्याहार्न
र हुक्काउन आवश्यक प्रक्रियाहरू तथा उपलब्ध
सेवाहरूको जानकारी


日本での妊娠から子育てに必要な
手続きと受けられるサービスのご案内

あなたがな妊娠・出産・子育てをサポートします！

जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूको लागि बच्चा स्याहार्ने र हुक्काउने चार्ट

गर्भधारण र प्रसूतिदेखि प्राथमिक विद्यालयमा भर्नासम्म

外国人住民のための子育てチャート～妊娠・出産から小学校入学まで～



- स्वास्थ्य संस्था 医療機関
■ मातृशिशुसम्बन्धी सेवाहरू 母子に関する事業
■ कानुनद्वारा तोकिएको मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा 法律で決まっている母子保健事業
■ सरकारी कार्यालय 役所
■ अन्य (राजद्रुतावास, नर्सरी, प्राथमिक विद्यालय) その他(大使館・保育園・小学校)

हेरैक प्रकारको परामर्शको लागि “बालबालिका हेरचाह पुस्ता सम्मिलित सहयोग केन्द्र” मा आउनुहोस्।

かくしゅ そうだん こそだ せだいほうかつしえん
各種ご相談は、「子育て世代包括支援センター」へ。

④ प्रसूति तथा शिशु स्थाहार एकमुस्त रकमको प्रक्रिया

じゅっさんいくいちじきん てづぶ
出産育児一時金の手続き

⑤ आमा (बुबाआमा) को लागि क्लासमा सहभागी हुने

はは(りょう)おやがっしきゅう さんか
母(両)親学級に参加



⑥ गर्भवती महिलाको घर भ्रमण

にんぶほうもん
妊婦訪問

⑩ राजद्रुतावास तथा अध्यामन ब्यूरोमा गर्ने प्रक्रिया

たいしかん にゅうこくかんりきょく
大使館・入国管理局
での手続き

⑨ बच्चा जन्मेपछिको केयर सेवा बच्चाको जन्म अघि र बच्चा जन्मेपछिको सहायता सेवा

さんご じぎょう
産後ケア事業
さんぜん・さんご
産前・産後サポート事業

⑧ जन्म दर्ता र बालबालिका भत्ताको लागि आवेदन आदि

しゃしょとどけ じどうであて
出生届・児童手当
しんせいなど
申請等

⑦ अस्पतालमा भर्ना र प्रसूति

にゅういん・ぶんべん
入院・分娩



EMBASSY
Immigration Bureau
入国管理局

㉑ नर्सरी वा योउचियनमा भर्ना

ほいくえん ようちえん
保育園・幼稚園
にゅうえん
入園

㉒ ५ वर्षको शिशुको स्वास्थ्य जाँच

ささいじ
5歳児
けんしん
健診

㉓ विद्यालयमा भर्ना हुनु अघिको स्वास्थ्य जाँच

しゅうがくまえ
就学前
けんしん
健診

GOAL

प्राथमिक

• विद्यालयमा भर्ना
しょうがくこうにゅうがく
小学校入学



1. गर्भधारण गरेमा 妊娠したら

① स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य जाँच 医療機関受診

② गर्भधारणबारे सूचित गराउने र मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका 妊娠届と母子健康手帳

आफूले गर्भधारण गरेको जस्तो लागेमा छिए प्रसूति विज्ञान भएको अस्पतालमा जानुहोस्। त्यसपछि बसोबास गरिरहेको ठाउँको सरकारी कार्यालयमा गएर “गर्भधारणबारे सूचित” गराउनुहोस् र “मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका” लिनुहोस्। त्यसबेला पल्टिक हेल्प्य नर्स आदिसँग कुराकानी गरी, आउने दिनहरूमा बच्चा जन्माउनको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू वा स्वास्थ्य स्थितिको कुरा आदि, आफूलाई आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरूबारे परामर्श लिनुहोस्। तपाईंलाई विभिन्न क्लासहरू आदिको जानकारीका साथसाथै “गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको सहायता कुपन” (थोरै पैसामा गर्न सकिने गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको कुपन) पनि दिइन्छ।

मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका भनेको तपाईं र तपाईंको बच्चाको स्वास्थ्यको रेकड राख्ने एकदम महत्वपूर्ण पुस्तिका हो। यो पुस्तिका स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य संस्थामा जाँचाउने बेला, खोप लागाउने बेला र स्वास्थ्य मार्गदर्शनको बेला अनिवार्य रूपमा लिएर आई, आवश्यकता अनुसार यसमा लेख लगाउनुहोस्। जापानमा यो पुस्तिका बच्चा ठुलो नभएसम्म जतन गरेर राखिन्छ र कुनै घरमा त बच्चाको विवाहमा आमाले यो पुस्तिका आफ्नो बच्चालाई दिइन्छन्।

③ गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँच [केही जाँच खर्च आफैले बेहोर्नु पर्नेछ] 妊婦健診【一部自己負担あり】

“गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको सहायता कुपन” प्राप्त गरेपछि अस्पतालमा गई नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। जापानमा कुल 14 पटक स्वास्थ्य जाँच गराउन सिफारिस गरिएको छ। स्वास्थ्य जाँचमा तपाईंको स्वास्थ्य स्थिति र बच्चाको विकास र स्वास्थ्य स्थिति निश्चय गर्नको लागि निरीक्षण र मापन गरिन्छ र गर्भावस्थामा आवश्यक पोषण र दैनिक जीवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे परामर्श आदि दिइन्छ।

④ प्रसूति तथा शिशु स्थाहार एकमुष्ट रकम 出産育児一時金

अस्पताल अनुसार फरक पर्छ तर जापानमा बच्चा जन्माउनको लागि 4 देखि 6 लाख येन जति खर्च लाग्छ। स्वास्थ्य विमामा आबद्ध भएको व्यक्तिलाई “प्रसूति एकमुष्ट रकम” को रूपमा 4 लाख 20 हजार येन प्रदान गरिने हुनाले, अग्रिम रूपमा बच्चा जन्माउने योजना गरेको अस्पतालको काउन्टरमा आवश्यक प्रक्रिया गर्नुहोस्।

⑤ आमा(बुबाआमा) को लागि क्लास 母(両)親学級

निःशुल्क 無料

गाउँपालिका वा नगरपालिका र स्वास्थ्य संस्थामा आमा र बुबाआमा ढुबैको लागि क्लास सञ्चालन गरिने हुनाले ती क्लासहरूमा सहभागी हुनुहोस्। बच्चाको जन्म अघि र बच्चा जन्मेपछि गाउँपालिका वा नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिने सेवाको जानकारी, नवजात शिशुको शरीर सफा गर्ने (नुहाइदिने) तरिका, गर्भावस्थादेखि शिशु स्थाहारको बेलासम्म आवश्यक पोषण, ओरल केयर आदिबाटे व्यावहारिक प्रशिक्षण पनि समावेश गरी गरिने यी क्लासहरू, विषयगत रूपमा सिक्खान्नुपर्ने। सिक्खाउने क्रममा प्रसूति र शिशु स्थाहारबाटे विस्तृत रूपमा विचार गर्न सकिन्छ। तपाईं जन्मेको देश वा क्षेत्र र धर्म अनुसार फरक चलन वा विचार गर्ने तरिका पनि हुन सक्छ तर सम्भव भएसम्म जापानमा गरिने शिशु स्थाहारको तरिका पनि गरेर हेर्नुहोस्।

⑥ गर्भवती महिलाको घर भ्रमण 妊婦訪問

निःशुल्क 無料

गर्भावस्थामा स्वास्थ्य स्थिति र शारीरिक परिवर्तन जस्ता थेरै कुराहरूबाटे चिन्ता लाग्ने गर्छ। साथै कस्तो खानेकुरा खानुपर्छ, बच्चा जन्माउनको लागि तयारी र शिशु स्थाहारको कुराहरू आदि, अस्पताल वा क्लिनिकमा गएको बेला परामर्श लिन नसकिने कुराबाटे पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पल्टिक हेल्प्य नर्स वा प्रसूतिकर्मीले घर भ्रमण गरी सल्लाह दिने हुनाले, आङ्गारो नमानीकन यो सेवा प्रयोग गर्नुहोस्।

⑦ बच्चा जन्माउने (अस्पतालमा भर्ना) तयारी 出産(入院)の準備

अचानक प्रसूति पीढा र गर्भनाल फुट्न सक्छ। अस्पतालमा भर्ना भएको बेला, प्रसूतिको बेला, बच्चाको जन्म पाँचि, अस्पतालबाट डिस्टार्जको समय आदिमा आवश्यक कुराहरू हत्तारिपर गर्नु नाहने गरी थाई थाई, घरको मूलद्वारा वा परिवारको सदस्यहरूले थाहा पाउने ठाउँमा तयार गरेर राख्नुहोस्। थेरै कुराहरू भर्ना गरिने अस्पतालमा पनि तयार गरेर राखेको हुने हुनाले, ती कुराहरू अगाडि नै निश्चय गरेपछि मात आफूले तयार गर्नुपर्ने कुराहरूको तयारी गर्नुहोस्। पार्टनर वा परिवारको सदस्यसँग तयारी गयो भने यी कुराहरू अझा राम्रो सम्झनाको रूपमा याद गर्न सकिन्छ।

प्रसूतिको लागि अस्पतालमा भर्ना हुने प्रक्रियाको बेला अनिवार्य रूपमा आवश्यक कुराहरू: मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका, स्वास्थ्य विमा कार्ड, इन्वान, भर्ना हुने स्वास्थ्य संस्थाको जाँचाउने कुपन आदि। राम्रोसँग जापानी भाषा नबुझे भएमा अनुवादन एप्लिकेशन भएमा ढुक्र हुन सकिन्छ।

2. バッチャコ ジャンムデヘキ 1 ワルクコ ウメレスサム お子さんが生まれてから1歳まで

● ビヒニ プリキヤハル ピスホシキ

8 ガウンパリカ ワ ナガラパリカ (サハル テタ ガウンコ サルカラリ カーヤルヤ ワ ワダ カーヤルヤ) ラウイ ソウチト ガラウネ 自治体(市町村役場や区役所)に届けること

バッチャ ジャンメペチ ガルヌペルネ プリキヤハル チル。ビヒニ プリカラカ プリキヤハル ガルヌペルネ ハナレ, ミヤド ブヒル ガルヌ サクケ ガリ カスル クン プリキヤ ガルヌ ブタレ クラ アガディ ニ
ニリサヘリヤ ゲレル サカクハス。

● ジャン ドルタ 出生届

バッチャ ジャンメペチ, ジャンメコ ディン サメテ ガネル 14 ディン ブヒル バソボアス ガリルヘコ ラウンコ ガウンパリカ ワ ナガラパリカマ ジャンム ドルタ ガラウヌ パルダ。ト ハセベラ ジャンム ドルタ
テタ バルス サーティカ (スワスチ サンスチマ バッチャ ジャンマエコ シヤンダマ スワスチ サンスチマ ディンチ), マタツシシ ソウスチ シュスチカ リ パーツン リ パラダ イクコ サスボーツ リリエ ヤンヌハス。

● バル チキツカ シルカ ハルチ オヌダル サハヨエグ 小児医療費助成

ヨリ トパウル ベヘルヌペルネ バッチャコ チキツカ シルカ ハルチ ラウニ オヌダル プラナリ。ガウンパリカ ワ ナガラパリカマ オヌダル ヤス プラナリコ キ ダヤラマ パルネ バッチャコ ウメレ
フタク フタク ハルヌ テル プラスミク チキツカ ハルチ ポラ ナブエサム アドヒ, バッチャコ ラガーマ クルヌ パニ チキツカ シルカ ハルチ ブクタリニ ガルヌ パルダ。バッチャコ ナム レセヒエコ ソウスチ ビマ
カウド リ バラ チキツカ シルカ ハルチ ヨリヤタ プラマノヤタ リリエ バソボアス ガリルヘコ ラウンコ ガウンパリカ ワ ナガラパリカマ ガルヌ アバエダ ディヌハス。

● バルバリカ ハツタ 児童手当

バッチャテ ニヌ マダヒミク チキツカ ハルチ ポラ ナブエサム アブヒバク ハルチ ブクタリニ ガリル (アヤ シミア アドヒ)。バッチャ ジャンメコ ポロリルピットデヘキ 15 ディン ブヒル バソボアス
ガリルヘコ ラウンコ ガウンパリカ ワ ナガラパリカマ ガルヌ アバエダ ディヌハス。ハルク ワルクコ ジュヌマ "ハラクコ システィ リピオード" ペス ガリ ナルカク ラン ガルヌハス。

10 ラジドウタバカス テタ アブヒガムン ブルーメマ リピオード ガルヌペルネ 大使館・入国管理局に届けること

- ヤアノマ ラハコ ラジドウタバカス (マハバオアツジ ワルクコ カーヤルヤ) マ バッチャコ ラシテリタ プラアツ ハルチ ガリル サスボーツ リアドヒ。
- バッチャ ジャンメコ ディドヘキ 30 ディン ブヒル アブヒガムン ブルーメマ バソボアス ヨリヤタ プラアツ ガルヌハス。バソボアス アブヒム リアエハス リオリジンル パスボーツ ペス ゲレマ
バソボアス カウド ヤアリ ガリル。

● バソボアス ガリルヘコ ラウンコ ガウンパリカ ワ ナガラパリカマ オヌダル シリシ ソウスチ セバ

居住地の自治体の母子保健サービス

9 バッチャ ジャンメペチコ ケヤル セバ/バッチャコ ジャンム アヂリ バッチャ ジアンメペチ サハヨエグ セバ 産後ケア事業/産前・産後サポート事業

● バッチャ ジアンメペチコ ケヤル セバ [サハヨタ チ] 産後ケア事業【補助あり】

バッチャ ジアンメペチ システィ ラアヌ ナブエマ, バッチャラウイ ソヤハル リ ハルクア リ パリラカ リ サハヨエグ ナエコ カラシ ディンハルバ リ チンタ ラガエコ システィ アアドヒ
パリリク ヘルス ノルスイ パラマリ リ リエ ハルヌハス。ト パエイ リ アスパル リ マタツシギ ハルチ テタ サルジニク キリ ト パルニタクコ サルニタク リ リリカ リ リリカ
ケヤル ワ サハヨエグ リ リン サカクハス。ヨリ ラタ バセ プラカラカ, ディンテス ガエラ ヘル フカク プラカラカ ハルヌ。

● バッチャコ ジャンム アヂリ バッチャ ジアンメペチ サハヨエグ セバ [ニシ:シルク] 産前 産後サポート事業【無料】

ガウンパリカ ワ ナガラパリカマ ハララ ガーバクス リ バッチャラウイ ソヤハル リ ハルクア リ オカヒマ マタツシ ソウスチ シュスチ プラスミク ハルチ リ リリカ リ リリカ
リスル ワ バッチャコ ソヤハル リ ハルクア リ オカヒバ ブエコ キリ ヘル ブラマノマ アブヒ, テヒ ネイ テメレ (マヒナ) カ ヴカヒハル ブラマ ハルヌ カーヴカク ヨリジナ リ リリカ
ラガエコ クラバエ リ リスル リ リスル カーヴカク ハララ ブラマ リ リスル サスヒ サスヒ バナタヌハス。

11 13 ナハジタ シシジラウイ ヘル ヘル ブラム/ドウヂ バルバリカ ブエカ サカイ ヘル ブラム 新生児訪問/乳児家庭全戸訪問

ニシ:シルク 無料

ナハジタ シシジラウイ ヘル ヘル ブラム セバマ, プラスリカ ハル バッチャ ジアンメコ ディドヘキ 28 ディン ブヒル トパウル ヘル ブラムマニア アオウチハル リ リリハル リ トパウル (アマ)
コ システィマ カヒコ シュダ ブエコ チ ニシヒ ガルヌカ サスヒ サスヒ バッチャラウイ ナブエ アドヒ ガリ バッチャコ チカス ニシヒ ガルヌハス。サスヒ アマカ ドウ
シユウタ, シリヤ サスヒ ガルヌ (ヌハジ), ソヤハル リ ハルクア リ クラバエ ヘル ブラムマニア アブヒ, テヒ ネイ テメレ (マヒナ) カ ヴカヒハル ブラム ハルヌ カーヴカク ヨリジナ リ
リスル サカイ クラバエ リ リスル カーヴカク ハララ ブラム リ リスル サスヒ サスヒ バナタヌハス。

ドウヂ バルバリカ ブエカ サカイ ヘル ブラム セバマ, パリリク ヘルス ノルスイ ワ プラスミク ハルチ 4 マヒナサムカ バルバリカ ブエカ サカイ ヘル ブラム
リスル ワ アバクス ジアンカ リ デヒ, サムスヤ パエコ クラバエ ヘル ブラム リ リスル サスヒ サスヒ バナタヌハス。

12 15 17 दूधे शिशुको स्वास्थ्य जाँच 乳児期の健診

निःशुल्क 無料

1 महिनाको स्वास्थ्य जाँच बच्चा जन्मेको अस्पतालमा गरिन्छ र यो जाँचको बेला बच्चाको विकास र स्वास्थ्य तथा आमाको स्वास्थ्यको सुधार स्थिति निश्चय गरिन्छ। 3~5 महिनाको शिशुको स्वास्थ्य जाँच र दूध छोड्ने बेला भएको बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बालबालिका हेरचाहह पुस्ता सम्प्रिति सहयोग केन्द्र वा स्वास्थ्य केन्द्र अथवा स्वास्थ्य संस्थाना गरिन्छ। यी जाँचहरूमा बच्चाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकास निश्चय गर्नको लागि जँचाउनुका साथसाथी स्वास्थ्य मार्गदर्शन र पोषण मार्गदर्शन आदि दिइने हुआले गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सूचना आएमा जँचाउन जानुहोस्। साथै बच्चाको कुराबारे वा तपाईँ आफ्नै कुराबारे थाहा नभएको कुरा वा चिन्ता लागेको कुरा भएमा, टिप्पेर राखुहोस् र स्वास्थ्य जाँचको बेला परामर्श लिनुहोस्।

14 खोप [नियमित खोपको शुल्क लाग्नैन • पृष्ठ 8 को सूची हेर्नुहोस्] 予防接種(定期接種は無料) 8頁一覧表参照)

निःशुल्क 無料

गर्भधारणाको पछिल्लो चरणमा बच्चाले आमाबाट प्राप्त गरेको प्रतिरक्षा शक्ति जन्मेको 6 महिना पछि लगभग सबै सिद्धिन्छ। त्यसको सहाया बच्चालाई सुरक्षाको लागि खोपको आवश्यकता पर्छ। बच्चालाई भाइरस वा व्याक्तिरेत्रियोको सङ्ग्रामक रोग लाग्यो भने त्यसले छोटो अवधिमा नै गम्भीर रूप लिन सक्छ। सङ्ग्रामक रोग भनेको रोकथाम गर्न सकिने रोग हो। खोप लाग्नैएर एन्टिबाई बेनेपछि हातपत त्वांत रोग लाग्नैन र लागिहाले पनि गम्भीर हुँदैन।

“नियमित खोप” र “खेच्छा अनुसार लगाउने खोप” गरी खोप दुई प्रकारका हुन्छन्। खेच्छा अनुसार लगाउने खोपलाई पनि गन्यो भने, 1 वर्षमा 15 पटक भन्दा बढी र 3 वर्षसम्मा अर्को 10 पटक जति खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। बच्चा जन्मेको 2 महिनादेखि खोप लगाउन सकिन्छ। एकैसाथ लगाउन सकिने खोपहरू पनि हुनाले नियमित रूपमा जँचाउन बालबालिकाको चिकित्सकसँग परामर्श लिई, योजनाबद्ध ढङ्गमा खोप लगाउनुहोस्।

16 स्तनपान छुटाएर बेबी फुड खुवाउनेसम्बन्धी क्लास 離乳食教室

निःशुल्क 無料

बच्चा जन्मेको 5~6 महिना तिर, घाँटी सिधा पारिर बस्त सक्ने हुन थालेपछि स्तनपान छुटाउन सुरु गर्ने समय हुनाले, स्तनपान छुटाएर बेबी फुड खुवाउनेसम्बन्धी क्लास गरिन्छ। बच्चाको शारीर वा मुखको विकास स्थिति देवै बेबी फुड खुवाउनु पर्छ। साथै खुवाउन सुरु गर्ने समय अनुसार कत्तिको कठा र कति परिमाण खुवाउने मात्र नभईक्न खुवाउँदा राप्रो हुने पोषण पनि फरक हुन्छ। तपाईँ जन्मेको देशको संस्कृति र धर्म आदि अनुसार फरक पनि हुन सक्छ तर यो क्लासमा थेरै उपयोगी कुराहोरू पनि सिकाइन्छ।

3.1 वर्षको उमेरदेखि प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना नभएसम्म 1歳から小学校入学まで

बसोबास गरिरहेको ठाउँको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गरिन्छ।

18 19 20 स्वास्थ्य जाँच 健康診査

निःशुल्क 無料

जापानको कानुनमा अनिवार्य रूपमा 1 वर्ष 6 महिना (18 महिना) को स्वास्थ्य जाँच र 3 वर्षको शिशुको स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ भनेर तोकिएको छ। यो स्वास्थ्य जाँचको विवरणहरूमा बालबालिका चिकित्सकलाई जँचाउने, दन्त चिकित्सकलाई जँचाउने र दाँत माझो तरिकाबाटे, स्वास्थ्य र पोषण मार्गदर्शन आदि पर्दछन्। 2 वर्षको शिशुको दाँतको स्वास्थ्य जाँचमा दन्त चिकित्सकलाई जँचाउनुका साथसाथै दाँत माझो तरिकाबाटे मार्गदर्शन र पोषणको कुरा आदि पनि समावेश हुन्छ।

22 5 वर्षको शिशुको स्वास्थ्य जाँच 5歳児健診

निःशुल्क 無料

बालबालिकाको चिकित्सक, पचिलक हेल्थ नर्स, चाइल्ड केयर वर्कर जस्ता विभिन्न पेसाका स्वास्थ्यकर्मीद्वारा बच्चाको विकास स्थिति निश्चय गरिन्छ। विकासमा समस्या भएको खण्डमा पनि, प्रारम्भिक चरणमा नै त्यो कुरा पत्ता लगाई, आवश्यक सहयोग र नर्सिङ गरेमा बच्चाको विकासमा वृद्धि गराउन महत्त पुरुदछ। यो जाँच कुनै कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नहुन पनि सक्छ।

23 विद्यालयमा भर्ना हुनु अगाडिको स्वास्थ्य जाँच 就学前健診

निःशुल्क 無料

यो जाँच प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना हुने आघिल्लो वर्षको नोभेम्बर महिनाको अन्त्यसम्मा गराउनुपर्छ। यो जाँचमा बच्चाको प्रगति तथा विकास स्थिति निश्चय गरिन्छ।

जापानमा बच्चा जन्माउने, स्याहार्ने र हुर्काउने विदेशी गर्भवती महिला तथा आमाहरूको लागि

日本で出産、子育てをされる外国籍の妊産婦さんへ

FREE

धेरै जस्तो जापानको मातृशिशु स्वास्थ्य
सेवा निःशुल्क प्रदान गरिन्छ

日本の母子保健サービスの多くは無料です

जापानमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य जाँचहरू, कलासहरू र श्रमणहरू आदि थेरै जस्तो निःशुल्क हुनाले सक्रिय रूपमा थी सेवाहरूको उपयोग गर्नुहोस्। विशेष गरी बच्चाको विकास निश्चय गर्ने द्रुथै शिखेयो स्वास्थ्य जाँच महत्त्वपूर्ण हुँदै। नछुटाइकै जंचाउनुहोस्। कहीं सेवाहरू (गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य जाँच, बच्चा जन्मेपछिको केत्र सेवा आदि) लिनको लागि शुल्क लाग्दै तर बसोबास गरिरहेको ठाउँको गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सर्वजीवीको सहयोग दिन्छ।



FREE

एम्बुलेन्स पनि निःशुल्क छ

救急車も無料です

अचानक बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति खराब भएको बेला 119 नम्बरमा फोन गरी एम्बुलेन्स बोलाउनुहोस्। एम्बुलेन्स गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने सेवा हुनाले यो निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोबाइल फोनबाट सम्पर्क गर्ने बेला, हातमा आफ्नो ठेगाना तयार गरेर सम्पर्क गर्नुहोस्।



बालबालिका हेरचाह पुस्ता सम्मिलित सहयोग केन्द्र(स्वास्थ्य केन्द्र)मा उपचार गर्दैदै

子育て世代包括支援センター(保健センター)では治療はしません

बालबालिका हेरचाह पुस्ता सम्मिलित सहयोग केन्द्र (स्वास्थ्य केन्द्र) भनेको गर्भावस्थादेखि बालबालिका स्थानान्तर र हुर्काउने अवधि (बच्चा प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना नभएसम्म) को बुआआमालाई सदैव सहयोग गर्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको काउन्टर हो। तपाईँ आफूसँग वा बच्चासँग सम्बन्धित जुनसुकै कुराबारे पनि परामर्श लिनुहोस्। विशेषजहारूले परामर्शका साथसाथै आवश्यक सेवा प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइदिन्छन्। बच्चा जन्माउने, खोप लगाउने, रोग वा चोटपटकको उपचार भने स्वास्थ्य संस्थामा गरिन्छ।



बच्चा स्याहार्न र हुर्काउन
गाहो महसुस भएमा
育てにくさを感じたら

बच्चाको विकास सँझे “मेरो बच्चा एकछिन पनि चुप्त लागेर बढ सक्नैन, एट्रा कुरा गर्न थालेपछि कर्ते पान नहोरीकैन ल्याही मातै गरिराल्छ, अरुको बच्चाहरू रामोसँग कुरा बुझे भइसक्न, किन मेरो बच्चा मातै...” जस्तो लाग पनि सक्छ। त्यस्तो बेला बालबालिका हेरचाह पुस्ता सम्मिलित सहयोग केन्द्र(स्वास्थ्य केन्द्र) को पल्किक हेल्प नर्स वा नियमित रूपमा डैचाउने बालबालिकाको चिकित्सक आदिसँग परामर्श लिनुहोस्। स्वास्थ्य जाँच पछि चिकित्सक आदिसे तापाईँको बच्चाको विकास अरु बच्चाको भन्दा फरक छ भनेर भन्न पनि सक्छन् तर आफूलाई आवश्यक सहायता लिईदै, त्यस्तो कुराहरूलाई त्यो बच्चाको व्यक्तित्वको रूपमा लिई, बच्चाको सबल पक्षहरूको विकासमा सहयोग गर्नुहोस्।

कुटपिट × गर्नु हुँदैन
暴力は×です

प्रसूति अधि र पछि हुम्होन ब्यालेन्स तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदै। साथै बच्चा जमेपछि त्सनपान गराउन र डाइपर फेर्नदो लागि 2~3 घण्टाको अन्तरालमा उत्तुप्तेहरू हुनाले दिन प्रति दिन शारीरिक तथा मानसिक थकान बढाए गाई स्टेस हुँदै र त्यस्तो स्थितिमा बच्चालाई पिटन पनि सकिन्छ। पार्टरलाई पानि पार्टाइलाई जस्तै कामको द्वेष सँझौ बच्चा रोएको आवाजले निदाउन नसकेको कारण रिसाए कराउने वा पार्टनरसे पनि पिटन सक्छहन्छ। तर जस्तोसुकै कारण भए तापनि कुनैपनि हालतमा पिट्ने, लाजाले हात्वे गर्नु हुँदै नैन्! यसी सम्पर्क बच्चाको सुक्षमता निश्चय गरेपछि, कहीं समय बच्चाको ताढा गाई रिकेस हुने अथवा बालबालिका हेरचाह पुस्ता सम्मिलित सहयोग केन्द्र(स्वास्थ्य केन्द्र) मा फोन गरी आफ्नो मनमा लागेको कुरा गरेर हेर्नुहोस्।



एकलै चिन्ता
गरेर नबस्तुहोस्

ひとりで抱え込まないで

बच्चा सानो हुँदै बाहिर निस्किने हुनाले प्रायः आमाहरू समस्याहरूपरे एकलै सोजेरे र चिन्ता गरेर बसे गर्नेहन्। अझ मातृभाषामा बोल्न सक्ने मान्छे आफ्नो पार्टनर मात भयो भने, त्यस्ता मान्छेहरू अरुवाट अलमिगएर एकलै हुने पनि सक्छन्।

बच्चा स्याहार्न र हुर्काउने कुरा सम्बन्धित चिन्ता वा समस्या भएमा बालबालिका हेरचाह पुस्ता सम्मिलित सहयोग केन्द्र(स्वास्थ्य केन्द्र) मा भयोहोस्। मातृभाषामा कुरा गर्न सक्ने साथी चाहेमा वा बेला, संप्रयत्नम सार्ट कोन वा कायफ्युटरमा साचिवत जिल्लाको अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदान संघ वा राजदुतावासको होमपेज

हेर्नुहोस्। समुदायको जानकारी वा ढुक हुन सक्ने जानकारी पाइन सक्छ।



**तलको तालिकामा भएका
予防接種スケジュールの例**

तलको तालिकामा ■ ले सोयको लागि सिफारिश गरिएको उमेरको उदाहरण दर्शाउँछ।

कृपया तथाईको बच्चाले प्रायः गर्ने प्रतिरक्षण स्थापहरू र सुची सम्बन्धी आफ्नाँ नियमांभन्दा चाकित्सकसंग परामर्श लिनुहोस।

((1),(2), आदि) संख्याहरूले सोय प्रवन्ध गरिएको समयको सम्बन्धी अनुमान गर्नुहोस। (उदाहरणका लागि,(1) को अर्थ “हिलो पटक” र (2) को अर्थ “दोस्रो पटक”) ।
予防接種のスケジュールは、それぞれの予防接種の望ましい接種時期の例を示しています。実際に接種する予防接種とスケジュールについては、かかりつけ医などと相談しましょう。

九問に数字 (①、②など) は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

| 接種年齢 月 日 | ワクチン | 出生時接種 | | | 0ヶ月時接種 初回接種 | | | 1ヶ月時接種 幼児期 | | | 2ヶ月時接種 幼児期 | | | 3ヶ月時接種 学童期 | | |
|-------------------|---|-------------|--------|---|----------------|---|---|---------------|---|---|---------------|--|--------------------------|------------------------|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | | | ① | ② | ③ | ④ | | | ① | ② | ③ |
| 新生兒 2ヶ月時 接種 | ヒト胎盤球蛋白質 (HbP) ヒト乳酸脱氶酵素 (HbE) ヒト免疫グロブリン (HBIG) 小児用肺炎球菌 B型肝炎 | ① ② ③ | ② ③ | ③ | ④ | | | ④ | | | | | | | | |
| 1ヶ月時 接種 | ヒポアーリヤー・ヘルペスウイルス (HVT) 予防接種 (DT-PV) 百日咳 (DT+H) | ① ② ③ | ② ③ | ③ | ④ | | | ④ | | | | | | | | |
| BCG | | | ① | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヶ月時 接種 | ダクテラル・コレギア (MR) 麻疹・風疹 (MR) | | | | | ① | | | | | ② | | | | | |
| 4ヶ月時 接種 | マリエラセラ 水痘 (水ぼうそう) | | | | | ① | ② | | | | | | | 9~12歳 9~12歳 (定期) | | |
| 5ヶ月時 接種 | 日本脳炎 日本型肺炎 | | | | | | | | | | | | | ① ② ③ | ④ | |
| 6ヶ月時 接種 | ヒポアーリヤー・ヒドロゲン (DT) 二種混合 (DT) | | | | | | | | | | | | 11~12歳 11~12歳 (定期) | ① ② ③ | ④ | |
| 7ヶ月時 接種 | ヒト乳酸脱氶酵素 (HPV) ヒト型B-マイコプラズミ | | | | | | | | | | | | 13~14歳 13~14歳 | ① ② ③ | ④ | |
| 8ヶ月時 接種 | ロタライズ ロタウイルス | ① ② | | | | | | | | | | | | | | |
| 9ヶ月時 接種 | ヒト乳酸脱氶酵素 ヒト型B-マイコプラズミ | ① ② ③ | | | | | | | | | | | | | | |
| 10ヶ月時 接種 | ガムボール ロタ おたふくかぜ | | | | | ① | | | | | ② | | | 13~14歳 13歳より | | |
| 11ヶ月時 接種 | インフルエンザ インフルエンザ | | | | | | | | | | | | | ① | | |

(*) 接種の順序は、原則として、ワクチンの種類別に接種するもの。

(†) 任意接種のスケジュール例については、日本小児科学会が推奨するもの。

(‡) ロタウイルスについて、は、糞便型苗毒生ワヒロタウイルスワクチン (1回)・5価経口苗毒生ロタウイルスワクチン (5回) のいずれかを接種。

(*) 日本小児科学会が推奨するワクチン接種スケジュール。

※日本小児科学会が推奨するワクチン接種スケジュール
(http://www.jpeds.or.jp/modules/general/index.php?content_id=9)

* プリーティング ソーピッシュ バー や 耳 感染症(アカウナ)、スキンマニピュレーション ロマゴハクの ライブ型 疫病(https://www.niid.go.jp/niid/ja/schedule.html) が 受け取る。

“ワクチン接種”の “ワク”は “ワクマ”を意味します。

※予防接種について詳しい情報はこちら
国立感染疾患研究所感染症医学センター (http://www.nih.go.jp/niid/ja/schedule.html)